

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz 10 mg/g Creme Terbinafinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes an.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder sogar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz beachten?
3. Wie ist Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz und wofür wird es angewendet?

Terbinafinhydrochlorid gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als Antimykotika bezeichnet und zur Behandlung von Pilzinfektionen verwendet werden.

Diese Creme sollte zur Behandlung von **Fußpilz** (tinea pedis) verwendet werden.

Fußpilz ist eine Pilzinfektion, die ausschließlich am Fuß auftritt (meistens an beiden, aber nicht immer). Hervorgerufen wird die Infektion von einem weit verbreiteten Pilz, der sich in einer warmen und feuchten Umgebung leicht ausbreitet. Mit Fußpilzerregern kann man sich beispielsweise anstecken, wenn man barfuß in der Sporthalle oder im Schwimmbad durch eine öffentliche Dusche läuft.

Fußpilz macht sich zuerst als Rötung zwischen den Zehen und dann als Juckreiz oder Brennen bemerkbar. Wird er nicht behandelt, kann die Haut zwischen den Zehen oder auf den Fußsohlen einreißen und sich abschälen.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie Fußpilz haben.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz beachten?

Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Terbinafinhydrochlorid, Benzylalkohol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz anwenden.

Diese Creme darf nur **äußerlich** angewendet werden – nicht in den Mund nehmen oder schlucken. Falls Sie die Creme versehentlich geschluckt haben, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Kontakt mit den Augen, Mund und Schleimhäuten sollte vermieden werden. Wenn die Creme in Ihre Augen geraten ist, wischen Sie die Creme um das Auge herum ab und spülen das Auge mit sauberem Wasser. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Falls Hautreizungen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab.

Kinder und Jugendliche

Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz wird für Kinder unter 16 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen zwischen Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz und anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

- Wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden könnten, teilen Sie dies Ihrem Arzt oder Apotheker mit, bevor Sie diese Creme anwenden. Wenn Sie es Ihrem Arzt schon gesagt haben, befolgen Sie seine Anweisungen sorgfältig.
- Wenn Sie stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie diese Creme anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz enthält Benzylalkohol, Cetylalkohol und Stearylalkohol

Dieses Arzneimittel enthält 10 mg Benzylalkohol pro 1 g Creme. Benzylalkohol kann leichte lokale Reizungen hervorrufen.

Cetylalkohol und Stearylalkohol können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

- Säubern und trocknen Sie den betroffenen Bereich (besonders zwischen den Zehen) und Ihre Hände gründlich, bevor Sie die Creme auftragen.
- Durchstechen Sie vor Gebrauch das Tubensiegel, indem Sie die Verschlusskappe umdrehen und das Siegel damit durchstechen. Geben Sie eine kleine Menge von der Creme auf Ihren Finger.
- Tragen Sie gerade so viel Creme auf, dass der betroffene Bereich und die unmittelbare Umgebung mit einer dünnen Schicht bedeckt sind und massieren Sie diese sanft ein.
- Waschen Sie sich die Hände.

Falls erforderlich können Sie den behandelten Bereich mit einem Gazestreifen abdecken, besonders über Nacht. Verwenden Sie dazu jedes Mal einen neuen und sauberen Gazestreifen.

Verwenden Sie die Creme **genau 1 Woche lang jeweils ein- bis zweimal täglich**. Wenn Sie die Creme nicht lange genug anwenden, wirkt sie vielleicht nicht.

Die Symptome einer Hautpilzinfektion, wie beispielsweise Juckreiz oder wunde Stellen, sollten sich nach ein paar Tagen Behandlung bessern. Bis die Haut nicht mehr gerötet ist und sich nicht mehr schält, kann es allerdings länger dauern. Auch nach der Anwendung der Creme sollten sich Ihre Symptome weiterhin bessern.

Wenn sich die Symptome nicht innerhalb von 2 Wochen nach Abschluss der Behandlung bessern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können die Wirkung der Behandlung mit den folgenden einfachen Tipps zur Selbsthilfe unterstützen:

- Auch wenn der betroffene Bereich juckt, versuchen Sie nicht zu kratzen. Durch das Kratzen wird die Hautoberfläche geschädigt, und die Infektion kann sich weiter ausbreiten.
- Halten Sie die betroffenen Stellen sauber und trocken, aber vermeiden Sie übermäßiges Reiben.
- Um sich vor einer erneuten Infektion zu schützen, kann es hilfreich sein, wenn Sie Ihre eigenen Handtücher und Socken oder Strumpfhosen regelmäßig waschen und nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen.

Wenn Sie die Anwendung von Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz vergessen haben

Es ist wichtig, dass Sie die Creme möglichst immer zur richtigen Zeit benutzen. Wenn Sie Anwendungen auslassen, riskieren Sie, dass die Infektion wieder auftritt. Wenn Sie die Anwendung einmal vergessen haben, holen Sie diese so bald wie möglich nach und setzen die Behandlung wie gewohnt fort. Wenn Sie sich erst zum Zeitpunkt der nächsten Anwendung daran erinnern, tragen Sie die Creme dann auf und fahren Sie wie gewohnt fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

Möglicherweise stellen Sie nach dem Auftragen der Creme eine Hautrötung, ein Stechen oder Jucken fest.

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen):

In seltenen Fällen reagieren Personen überempfindlich (allergisch) auf dieses Arzneimittel, was sich durch eine Schwellung, Schmerzen oder einen Hautausschlag äußert.

Häufigkeit nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Brennendes Gefühl der Haut und Irritationen an der Applikationsstelle

Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Die Creme 2 Wochen nach dem Öffnen der Tube nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz enthält

Der Wirkstoff ist Terbinafinhydrochlorid.

1 g Creme enthält 10 mg Terbinafinhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumhydroxid, Benzylalkohol, Sorbitanstearat, Cetylpalmitat, Cetylalkohol, Stearylalkohol, Polysorbat 60, Isopropylmyristat und gereinigtes Wasser.

Wie Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz aussieht und Inhalt der Packung

Weißes Creme von homogener Konsistenz.

Eine Tube enthält 7,5 g oder 15 g Creme.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH

Darwinstrasse 2-4

69115 Heidelberg

Tel: (06221) 9982-333

Fax: (06221) 9982-500

Hersteller

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, 7 Pol. Ind. Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Deutschland	Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz
Polen	Krem przeciwgrzybiczny do stop
Rumänien	Terbinafină Scholl 1% cremă
Vereinigtes Königreich	Scholl Advance Athlete's Foot Cream

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2020.