

# GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

## Zinnkraut Tee

### Arzneitee

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Ihres Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder sogar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Zinnkraut Tee und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zinnkraut Tee beachten?
3. Wie ist Zinnkraut Tee anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zinnkraut Tee aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. Was ist Zinnkraut Tee und wofür wird er angewendet?**

Zinnkraut Tee ist ein pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege sowie traditionell angewendet zur Wundheilung.

Traditionelle innerliche Anwendung zur Durchspülung der ableitenden Harnwege unterstützend bei leichten Harnwegsbeschwerden.

Traditionelle äußerliche Anwendung zur unterstützenden Behandlung von oberflächlichen Wunden.

Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten.

### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zinnkraut Tee beachten?**

**Zinnkraut Tee darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Zinnkraut (Schachtelhalmkraut) sind.

- innerliche Anwendung: bei Wasseransammlungen (Ödeme) infolge eingeschränkter Herz- und/oder Nierentätigkeit sowie
- bei empfohlener Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von bestehenden Erkrankungen.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

#### Innerliche Anwendung

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden oder Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen, akuter Harnverhaltung oder bei Blut im Urin muss ein Arzt aufgesucht werden.

#### Äußerliche Anwendung

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern sowie bei Verschlechterung der Beschwerden und/oder Zeichen einer Hautentzündung mit Rötung, Erwärmung und/oder eitrigem Belag muss ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Zinnkraut Tee anwenden.

### **Kinder**

#### Kinder unter 12 Jahren

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung nicht empfohlen.

### **Anwendung von Zinnkraut Tee zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

## **3. Wie ist Zinnkraut Tee anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

## **Dosierung und Art der Anwendung**

### Innerliche Anwendung

Erwachsene einschließlich Ältere und Jugendliche ab 12 Jahren trinken 3- bis 4-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses:

1 Filterbeutel mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Den Filterbeutel anschließend entfernen.

Auf zusätzlich reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten.

### Äußerliche Anwendung

Erwachsene und Jugendliche wenden ein bis mehrmals täglich feuchte Umschläge an oder tragen ein bis mehrmals täglich einen wie folgt bereiteten Aufguss auf die betroffene Hautstelle auf:

5 Filterbeutel mit 1 Liter Wasser abkochen.

Die Abkochung wird nach ausreichender Abkühlung zur Herstellung von feuchten Umschlägen oder zum Auftragen auf die Wunde verwendet.

## **Dauer der Anwendung**

### Innerliche Anwendung

Nicht länger als 2 bis 4 Wochen anwenden.

Bitte beachten Sie die Angaben unter 2. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

### Äußerliche Anwendung

Bitte beachten Sie die Angaben unter 2. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

### Innerliche Anwendung

Leichte Magen-Darm-Beschwerden können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

### Äußerliche Anwendung

Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Ausschlag) können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Zinnkraut Tee aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Griffetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Zinnkraut Tee enthält**

Der Wirkstoff ist: Zinnkraut (Schachtelhalmkraut)  
1 Filterbeutel enthält 2,0 g Zinnkraut

Die sonstigen Bestandteile sind: keine

### **Wie Zinnkraut Tee aussieht und Inhalt der Packung**

Packung mit 15 Filterbeuteln à 2,0 g Arzneitee, Gesamtinhalt: 30 g

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Salus Haus GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 24  
83052 Bruckmühl  
info@salus.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2022.

palde-v1-2022-09-zinnkraut-tee