HO-LEN-COMPLEX Disco-cyl-Tropfen

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
1 g (= 20 Tropfen = 1,04 ml) enthält 0,2 g Calcium fluoratum Dil. D8, 0,2 g Calcium phosphoricum Dil. D8, 0,2 g Magnesium phosphoricum Dil. D8, 0,2 g Magnesium sulfuricum Dil. D3, 0,2 g Acidum silicicum Dil. D8.
Sonstige Bestandteile: Ethanol, Gesamtethanolgehalt 27,2% (m/m), Lactose in geringsten Mengen

Weitere Angaben siehe HO-LEN-COMPLEX Allergo-cyl-Tropfen mit Ausnahme von:

4.1 Anwendungsgebiete
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: leichte Bandscheibenbeschwerden, Hexenschuss.
Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.
Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 2 – 3 mal täglich 7 – 15 Tropfen ein. In akuten Fällen kann die Einnahmehäufigkeit auf 5 – 10 Tropfen jede halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, erhöht werden.
Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser (1/2 Teelöffel) einnehmen und einige Zeit im Mund belassen. Die Einnahme sollte unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.
Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und ist prinzipiell nicht begrenzt.
Die Anwendung von Disco-cyl-Tropfen bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Dieses Arzneimittel enthält pro Einzeldosis (7 – 15 Tropfen) 106 – 227 mg Alkohol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden.
Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose in geringsten Mengen. Patienten mit der seltenen
hereditären Galactose-Intoleranz, Lapp-Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-
Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.
Kinder:
Die Anwendung von Disco-cyl-Tropfen bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.
Charakteristischerweise kann, insbesondere nach Beginn der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln, eine vorübergehende Verstärkung der bestehenden Krankheitszeichen auftreten. Solche Reaktionen sind harmlos.
Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Das Arzneimittel hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen. Der Alkoholgehalt von 27,2% (m/m) ist zu beachten.

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Alle übrigen therapeutischen Mittel
ATC Code: V03AX (Andere therapeutische Mittel)
Weiter siehe HO-LEN-COMPLEX Allergo-cyl-Tropfen.

7. Inhaber der Zulassung: Pharma Liebermann, Gundelfingen, Deutschland.
8. Zulassungsnummer: 3–00358
9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung: 4. November 2009.
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.